

Werbetheke AluLine 50



Werbetheke AluLine 50

Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard mit den folgenden Anpassungen:

- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- 1:1 Datenmaß:

Front: (1x)	360x877 mm (BxH)
Seiten: (2x)	374x877 mm (BxH)
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Auflösung mindestens
72 dpi beim Maßstab 1:1
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben
Farbprofil: ISOCoated_v2
- Schriften in Pfade umwandeln oder im PDF einbetten
- **Bitte nur einseitige PDF-Dateien einreichen**

Hinweise

1. Großflächiges Tiefschwarz: CMYK 50/40/40/100

Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Werbetheke AluLine 50

Gestaltung der Front (1x)



Sicherer Bereich: 280 x 797 mm (BxH)



Endformat: 360 x 877 mm (BxH)



Datenformat: 360 x 877 mm (BxH)


Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei:
360 x 877 mm (BxH)

Notice:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.
Bitte nur einseitige PDF-Dateien einreichen

Werbetheke AluLine 50

Gestaltung der Seiten (2x)



Sicherer Bereich: 294 x 797 mm (BxH)



Endformat: 374 x 877 mm (BxH)



Datenformat: 374 x 877 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei:
374 x 877 mm (BxH)

Notice:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.
Bitte nur einseitige PDF-Dateien einreichen

Werbetheke AluLine 50

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-63500 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com