

Rollup Display Black 100



Rollup Display Black 100

Druckdatenvorgaben

Verwenden Sie den PDF/X-1a:2001 Standard mit den folgenden Anpassungen:

- Einseitige PDF
- Druckdatei im Maßstab 1:1 oder 1:10 anlegen
- 1:1 Datenmaß, ohne Beschnitt:
Datenformat: 1000 x 2160 mm (BxH)
- Bitte verwenden Sie **keine** Schnitt- oder Passermarken
- Empfohlene Auflösung mindestens
72 dpi beim Maßstab 1:1
720 dpi beim Maßstab 1:10
- CMYK-Farben, keine Sonderfarben
Farbprofil: ISOCoated_v2
- Schriften in Pfade umwandeln

Hinweis

1. Großflächiges Tiefschwarz: CMYK 100/100/50/100

Datentransfer


- Bis zu 25 MB per E-Mail inkl. Vorgangsnummer an grafik@x-cite.com
- Bis 2GB per WeTransfer (<https://x-cite.wetransfer.com>) inkl. Vorgangsnummer
- Ab 2GB per FTP

Nachdrucke

Bedingt durch den Alterungsprozess bereits vorhandener Drucke kann es zu leichten Farbabweichungen gegenüber den Nachdrucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Rollup Display Black 100

Gestaltung



Sicherer Bereich: 950 x 1930 mm (BxH)



Datenformat **OHNE** Beschnitt: 1000 x 2160 mm (BxH)

Gesamtformat der anzulegenden Druckdatei:

1000 x 2160 mm (BxH)

Hinweis:

Diese Schablone ist nicht maßstabsgetreu.

Rollup Display Black 100

Haben Sie noch Fragen?

Sie erreichen uns jeden Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr.

X-CITE Werbesysteme GmbH

Liebigstr. 8

D-60350 Seligenstadt

Tel.: +49 (0) 69 150 49 30 - 00

Fax: +49 (0) 69 150 49 30 - 29

E-Mail: sales@x-cite.com